

COMPARATIVE TABLE OF THE SPECIES OF *GLANDINA* (continued).

Nomen.	Figura.	Sculptura.	Coloratio.	Sutura.	Spira versus apicem.	Columella.	Long.	Diam.	Apert.	Patria.
<i>oblonga</i> , Pfr.	subturrita, cylindracea.	sublaevis, varicibus im- praeis.	fulva, nitida.	leviter striatula, sublaevis.	convexa.	parum arcuata.	mm. 15	m m. 6	mm. 8½	E. Mexico.
<i>bellula</i> , Crosse & Fisch.	fusiformis.	sublaevis.	pallide flava, diaphana.	granulato-marginata.	attenuata.	leviter arcuata.	21½	8	9	Mexico.
<i>lanceolata</i> , v. Mart.	"	sublaevis, ad suturam plicatula.	flavido-fusca, nitida.	levissime marginata.	modice attenuata.	arcuata.	30	12	14½	S.W. Mexico.
<i>aurantiaca</i> , Ang.	"	laevis, nitida.	aurantia.	subsimplex, purpurea.	subattenuata.	subarcuata.	20	9	10	Costa Rica.
<i>decidua</i> , Pfr.	subfusiformis.	"	albida, periostraco strigatim deciduo.	vix marginata.	"	paullum arcuata.	36	14	15½	S. Mexico.
<i>cordovana</i> (Pfr.), Strebel.	attenuato-ovata.	conferim leviter plicatula.	albida, varicibus angustis.	anguste marginata, nodulosa.	attenuata, acutiuscula.	subrecta.	32 29	14 13	18 17	E. Mexico.
<i>delicatula</i> , Shuttl.	fusiformi-turrita.	"	carneolo-flavescens.	subangulata, subsimplex.	attenuata.	valde arcuata.	22 29	8½ 10½	11½ 13½	E. Mexico.
<i>conferta</i> , Pfr.	attenuato-oblonga.	"	albida vel pallide flava, strigis fuscis.	submarginata, in anfr. ult. granulata.	attenuata, acutiuscula.	arcuata.	34 25 25 18½	13 10 11½ 9½	18 13 11½ 10	S. & E. Mexico.
—, var. <i>crossi</i>	"	"	unicolor.	sublaevis.	"	"	25 1	10 11½	11 13	E. Mexico.
<i>speciosa</i> , Pfr.	biconico-oblonga.	conferim plicata, infra laevis.	carnea, varicibus impressis, fusco-albis.	nodulato-crenulata.	modice attenuata.	subrecta.	23½	11	13	E. Mexico.
—, var. <i>b</i> (Fisch. & Crosse).	cylindrico-fusiformis.	"	"	"	"	arcuata.	20½	9	11	E. Mexico.
—, var. <i>c</i> (Strebel) ...	ovato-saccata.	leviter costulata, infra laevis.	"	? callosa.	"	substricta.	22	9½	12½	E. Mexico.
<i>ambigua</i> , Pfr.	ovato-conica.	laevis.	flavida, zona alba.	simplex.	attenuata.	recta.	20 20	10 9	10½ 9½	E. Mexico.
<i>tortillana</i> , Pfr.	subattenuato-ovata.	leviter striatula, nitida.	pallide cornea, maculis opacis.	leviter marginata, angulata.	sat obesa.	valde arcuata.	25 20	12 8	12½ 10	Centr. Am.
<i>orizabae</i> , Pfr.	ovato-oblonga.	"	flava, varicibus albis.	subsimplex, alba.	"	arcuata.	42 38	18 16½	20½	E. Mexico.