

2. *Odontocheila championi*.

Gracilis, subfusco-ænea, crebre sculpturata; capite magno, postice valde elongato et angustato, oculis maxime extantibus, vertice late concavo, omnino subtiliter striguloso; labro flavo, basi fusco-æneo, elongato, longitudinaliter convexo, margine antico ♂ ♀ medio tridentato, dentibus alteris utrinque lateralibus duobus obtusis; thorace angusto, cylindrico, crebre striguloso; elytris apice conjunctim rotundatis, dorso valde inæqualibus crebre et fortiter punctatis, nitidis; corpore subtus viridi-cyaneis, coxis albo-hirtis; palpis, antennis (apice obscurioribus) pedibusque (gracilibus) testaceo-rufis.

Long. $3\frac{1}{2}$ lin. ♂ ♀.

Hab. GUATEMALA, Zapote (*Champion*).

§ 2. Tarsis sulcatis.

3. *Odontocheila mexicana*.

Odontocheila mexicana, Castelnau, Etudes Ent. p. 38 (1835).

Odontocheila nietii, Guérin, Rev. Zool. 1844, p. 253.

Hab. MEXICO, Cordova, Toxpam (*Sallé*).

4. *Odontocheila quadrina*.

Cicindela quadrina, Chevrolat, Col. Mex. ii. no. 176 (1835)¹.

Hab. MEXICO, Tutepec¹, Chinantla, Tuxtla (*Sallé*), Playa Vicente (*Höge*); BRITISH HONDURAS, Belize (*Blancaneaux*).

5. *Odontocheila iodopleura*.

Odontocheila iodopleura, Bates, Ent. Month. Mag. viii. (1872) p. 285¹.

Hab. NICARAGUA, Chontales (*Belt*¹).

6. *Odontocheila cinctula*.

O. iodopleuræ proxime affinis, paullo gracilior elytrisque angustius aureo et violaceo marginatis. Gracilis, supra rubro-cuprea subopaca, palpis (articulis apicalibus nigris exceptis) femoribusque (medio infuscatis) flavo-testaceis, trochanteribus posticis nigris, tibiis tarsisque piceis; capite juxta oculos argute et recte, medio et postice granulatim ac confuse striguloso; labro nigro, antice et lateribus flavo-marginato, 7-dentato, dente mediano ♂ fere obsoleto, ♀ maxime elongato; thorace quam in *O. iodopleura* et *mexicana* longiore magisque cylindrico, crebre granulatim ruguloso; elytris crebre ruguloso-punctatis, utrinque maculis duabus marginalibus albis, dorso rubro-cupreis, lateribus vitta angusta violacea anguste viridi et aureo marginata; corpore subtus nigro-cyaneo, pectore medio viridi-æneo.

Long. 5–5½ lin. ♂ ♀.

Hab. GUATEMALA, Zapote (*Champion*).

7. *Odontocheila salvini*. (Tab. I. fig. 24.)

Odontocheila Salvini, Bates, Ent. Month. Mag. x. p. 267.

Hab. PANAMA, Obispo (*Salvin*).

8. *Odontocheila nicaraguensis*.

Odontocheila nicaraguensis, Bates, Ent. Month. Mag. x. p. 269.

Hab. NICARAGUA, Chontales (*Belt*).