

arrondi derrière la suture méso-métanotale qu'il encaisse profondément et devant les épines. Chez la forme typique il y a un commencement de formation analogue, mais bien moins développée. La sculpture est un peu plus faible que chez la *C. brevispinosa*, i. sp., et la face basale du métanotum (le tumulus) n'est pas distinctement striée.

Hab. NICARAGUA, Chontales (*Janson*); COSTA RICA (*Tonduz*).

Les exemplaires de Costa Rica sont les plus caractéristiques.

17. *Cremastogaster abstinens*, sp. n.

♂. Long. 2-3 millim. Mandibules lisses, luisantes, à 5 dents, avec des points épars. Tête plus large que longue, avec un bord postérieur distinct. Les scapes dépassent un peu l'occiput. Massue des antennes distinctement de deux articles. Corps court, trapu. Le mésonotum et le pronotum ne forment qu'une seule convexité plus large que longue (si l'on excepte la portion articulaire du pronotum). Suture pro-mésonotale à peine visible. Suture méso-métanotale peu profonde, interrompue par deux carènes longitudinales très courtes. Face basale du métanotum très courte. Épines médiocres, grêles, pointues, droites, divergentes, dirigées en arrière et un peu en haut, aussi longues que la face basale, mais plus courtes que leur large intervalle. Premier article du pédicule bien plus large que long, en rectangle transversal, avec les angles antérieurs arrondis, les côtés un peu convexes et un poil à chaque angle postérieur. Second nœud transversal aussi, arrondi, sans trace de sillon longitudinal, ni d'impression, mais assez rectiligne (à peine convexe) derrière. Abdomen tronqué devant, pointu derrière.

Entièrement lisse et luisante, sauf les joues jusqu'au milieu des yeux et le métanotum, qui sont reticulés et subopaques. Les joues sont en outre ridées en long.

Sur le corps une pilosité d'un jaune brunâtre assez longue, raide, épaisse et obtuse, comme coupée, fort éparse.

Sur les tibias et les tarses, seulement, quelques poils adjacents.

D'un brun de poix, avec le thorax et le pédicule d'un brun plus clair. Les mandibules, les pattes et les antennes sont d'un brun plus jaunâtre.

Hab. PANAMA, Peña Blanca (*Champion*).

Voisine du groupe de la *C. sordidula*.

18. *Cremastogaster virgula*, sp. n. (Tab. IV. figg. 4, 4 a, ♂.)

Long. 2-4 à 2-8 millim. Beaucoup moins dimorphe que la *C. brevispinosa*, à la petite ♂ duquel elle ressemble beaucoup à première vue. Massue des antennes de 2 articles. Mandibules luisantes, étroites, avec quelques points et peu de stries. Les scapes atteignent le bord occipital. Pronotum moins convexe que chez la *C. brevispinosa*, mais assez convexe, subbordé, avec des angles antérieurs visibles, quoique fort obtus. L'étranglement méso-métathoracique est beaucoup plus faible. Le mésonotum a derrière deux petites carènes qui se continuent directement, en interrompant la suture méso-métanotale, dans les bords distincts de la face basale du métanotum et, de là, dans les épines. Face basale du métanotum bordée, plus large que longue. Épines très écartées, longues comme les $\frac{2}{3}$ de la face basale, dirigées en haut et un peu en arrière, souvent légèrement recourbées en avant vers leur extrémité. Premier article du pédicule comme chez la *C. brevispinosa*, mais un peu plus court, un peu plus long que large, à angles antérieurs très arrondis et postérieurs droits, mais sans denticules. Le second nœud est fortement atténué devant, tant rétréci qu'abaissé, ce qui est le caractère le plus distinctif de cette espèce. Elle n'a pas de sillon longitudinal, est d'une idée plus long que large, et a un bord postérieur supérieur droit ou à peine imprimé au milieu. Abdomen allongé, formant derrière une longue pointe recourbée en dessus.

Très luisante. Quelques faibles stries sur les joues. Pronotum faiblement ridé-strié. Métanotum finement réticulé. La reste lisse. Quelques poils jaunâtres, raides, dressés, très épars sur le corps. Une faible pubescence subadjacente sur les membres.

D'un noir parfois brunâtre sur le thorax et la tête. Tarses et articulations, ainsi que la base des funicules et les mandibules bruns.

Hab. COSTA RICA (*Pittier*, *Tonduz*); PANAMA, Bugaba (*Champion*).