

2. *Myrmecocystus melliger*.

Myrmecocystus melliger, Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. xxx. p. 202 (1886) (excl. synonymie) (nec Forel, dans Ärtzl. Intellig.-Blatt. München, xxvii. p. 32) ¹.

? *Formica melligera*, Llave, Reg. Trim. o Collect. Mem. Hist. Lit. p. 463 (1832) ².

Hab. AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, Colorado, Californie (variétés plus claires).—MEXIQUE, Guanajuato (*Dugès*), environs de la Ville de Mexico (*Flohr*).

3^{me} Tribu CAMPONOTIL.

CAMPONOTUS.

Camponotus, Mayr, Die Europ. Formicid. p. 35 (1861); Emery, Ann. Mus. Genova, xxvii. p. 517 (1889); Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 219.

Subgen. *Colobopsis*, Mayr, Die Europ. Formicid. p. 38 (1861).

Subgen. *Dendromyrmex*, Emery, Zool. Jahrb. viii. p. 772 (1895).

M. le Prof. Emery a divisé le genre *Camponotus* en divers groupes. Ce groupement ne me paraît qu'en partie basé sur des affinités naturelles. Il y a probablement trop de faits de convergence venant compliquer la question. Je renonce donc ici à grouper les espèces.

Les *Camponotus* ont des mœurs très variées. Ils font leur nid dans la terre, dans le bois pourri, sous l'écorce, dans les tiges creuses, en carton sur les arbres, ou même filés comme les *Polyrhachis*, ce qui a été découvert par M. Tonduz à Costa Rica pour la première fois.

1. *Camponotus ligniperdus*.

Formica ligniperda, Latr. Hist. Nat. des Fourmis, p. 88 (♂ ♀ ♂), t. 1 F. A. B. (♂), H. I. (♂), K. L. (♀) (1802) ¹.

Camponotus ligniperdus, Mayr, Die Europ. Formicid. pp. 36, 37 (1861) ²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 239 ³.

Hab. EUROPE et ASIE SEPTENTRIONALE ³.

Var. *novæboracensis*.

Camponotus novæboracensis, A. Fitch, Trans. New York State Agric. Soc. xiv. p. 62 (♂) (1854) ⁴.

Camponotus ligniperdus (Latr.), var. *pictus*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. (2) xvi. p. 59 (♀ ♂ ♂) (1879) ⁵; Ann. Soc. Ent. Belg. xxx. p. 141 (♀ ♂) ⁶; Dalla Torre, Cat. Hymen. p. 240 ⁷.

Hab. AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, New York, New Hampshire ⁶, Wisconsin.—MEXIQUE ⁷.
Sculpte son nid dans le bois. M. Pergande a vu le type de Fitch qui est le *C. pictus*.

2. *Camponotus tepicanus*.

Camponotus tepicanus, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 865 (♂) (1895) ¹.

Hab. MEXIQUE, Tepic (*Eisen et Vasil* ¹).